



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92487736

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/08/2025		25018889	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/05/2021 : 67038 km / 26/05/2023 : 74417 km / 03/06/2025 : 82622 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/08/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EM-379-WM (F)		30/05/2017		30/05/2017	
Marque		Désignation commerciale			
FIAT		500			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZFA3120000J780789		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FATVP083D063		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
83174					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EM-379-WM CT:20/08/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZFA3120000J780789 N° D'IMPRIMÉ : T92487736					
S084T149 25018889 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		12 %	
Forces verticales :		689 daN		365 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		265 daN	244 daN	131 daN	118 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :		265 daN	244 daN	131 daN	118 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
		1.006			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-0.9 %	