



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92469837

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/09/2025		25019212	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/01/2020 : 44243 km / 07/08/2020 : 46025 km / 11/10/2022 : 85703 km / 24/12/2024 : 110969 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DC-699-PA (F)		12/08/2020		28/01/2014	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CAPTUR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF12RFL1H50548059		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENV382C784		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
117222					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DC-699-PA CT:15/09/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF12RFL1H50548059 N° D'IMPRIMÉ : T92469837					
S084T149 25019212 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		6 %	
Forces verticales :		833 daN		464 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		308 daN	286 daN	188 daN	173 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		308 daN	286 daN	188 daN	173 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C2:<0.1 m-1	C3:0.17 m-1	C4:0.29 m-1	Moyenne:0.19 m-1
1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.5 %		-1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.1 %		-2.8 %	