



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470061

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/10/2025		25019436	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/01/2021 : 39482 km / 19/01/2022 : 50777 km / 24/01/2023 : 59093 km / 15/01/2024 : 66758 km / 15/01/2025 : 73808 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
02/10/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/10/2026					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EJ-761-NT (F)		18/02/2025		26/01/2017	
Marque		Désignation commerciale			
NISSAN		NV400			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VNVM1000757060946		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10NSSCT0289851		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
79014					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EJ-761-NT CT:02/10/2027 POLLU:02/10/2026 N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VNVM1000757060946 N° D'IMPRIMÉ : T92470061 S084T149 25019436 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		10 %	
Forces verticales :		1404 daN		1294 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		528 daN	501 daN	432 daN	428 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :		528 daN	501 daN	432 daN	428 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		29 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.4 %		-2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-2.9 %	